



Miracle, Come True!

**ISTRUZIONI D'USO**  
**INSTRUCTIONS FOR USE**

Você já imaginou poder **DESCOLORIR, TINGIR E FAZER TODOS OS TRATAMENTOS QUÍMICOS** no salão reconstruindo ao mesmo tempo os cabelos?

## O QUE É “OXILOCK plasma”?

**OXILOCK plasma é o exclusivo complexo de substâncias de origem orgânica**, OXILOCK plasma N. 1 saneia a queratina antes, durante e após tratamentos químicos agressivos e pode ser usado como instrumento otimizado para obter resultados fantásticos em qualquer situação. A recuperação da saúde do cabelo em termos de resistência à ruptura e redução do desfibramento (principalmente em cabelos “porosos”, degradados ou enfraquecidos por tratamentos químicos de uso comum) é excepcional. OXILOCK plasma N. 1 restabelece o bem-estar natural dos cabelos sem interferir no resultado do tratamento químico em curso. Graças a esta nova tecnologia é finalmente possível ultrapassar os limites das técnicas clássicas de tratamento dos cabelos (permanente, tintura, descoloração etc.) e ir além até um incrível e novo horizonte profissional. O resultado Tem algo de “milagroso” com cabelos perfeitos mesmo após tratamentos químicos agressivos e clientes entusiasmadas já desde a primeira aplicação. Não contém substâncias químicas “fantasma”, nem silicones, sulfatos, aldeídos ou outras substâncias agressivas.

OXILOCK plasma se tornará um instrumento irrenunciável no salão para trabalhar em total segurança e para alcançar performances nunca vistas antes. A primeira verdadeira revolução no setor após aquela do nascimento da tintura permanente. O aliado indispensável para o bem-estar dos cabelos dos seus clientes e para o seu trabalho de estilista, fazendo com que você fique livre dos vínculos e do temor de danificar os cabelos com trabalhos extremos. Graças à **inovadora tecnologia de OXILOCK plasma** é finalmente possível ultrapassar os limites e levar os cabelos além das normais expectativas. A performance revolucionária de respeito e recuperação até mesmo dos cabelos mais danificados durante os mesmos tratamentos técnicos.

## SIMPLES SEGURO E REVOLUCIONÁRIO

- Não modifica o seu modo de trabalhar
- Não acrescenta qualquer passagem ao trabalho tradicional de tintura e descoloração

## BENEFÍCIOS ABSOLUTOS

- Multiplica as ligações queratínicas, melhorando e ressoldando as pontes de enxofre danificadas durante tratamentos anteriores
- Melhora visível e instantaneamente a qualidade e a estrutura dos cabelos
- Efeito instantâneo
- Garante segurança para qualquer tipo de trabalho técnico
- Protege e previne os danos dos tratamentos químicos agressivos simultaneamente
- Absoluta liberdade estilística e cromática

**2 GESTOS SIMPLES:** OXILOCK plasma **MIRACLE N.1** - OXILOCK plasma **COME TRUE N.2**



## COM A TINTURA E A DESCOLORAÇÃO

A modalidade de aplicação para OXILOCK plasma é muito simples; para a máxima eficácia é importante respeitar as doses utilizando o dosador específico e seguir a sequência das passagens.

Misturar descolorante e oxigênio ou cor e ativador, acrescentando a quantidade necessária de OXILOCK plasma n.1 com o dosador e misturar tudo. Para alcançar a consistência desejada é possível acrescentar mais pó descolorante. Caso sejam necessários mais de 30 g. de pó descolorante misturar em um novo recipiente respeitando as quantidades necessárias e nunca colocar mais de 7 ml de OXILOCK plasma n.1. RESPEITAR SEMPRE AS DOSES INDICADAS UTILIZANDO UMA BALANÇA DIGITAL.

### QUANTIDADES E INSTRUÇÕES

TIPO DE TRATAMENTO	OXILOCK plasma Miracle n. 1		OXILOCK plasma Come true n. 2
APLICAÇÃO	DOSAGEM	EXEMPLO	INDICAÇÕES
Super clareador e tintura (Semi – permanente & Permanente)	Nunca colocar mais de 3,5 ml de N.1 (uma dose)	40 g tintura + oxigênio (quanto solicitado pelo sistema de tintura utilizado)+ 3,5 ml de N.1	14 ml de n. 2 em cabelos médio - longos. Aplicar ao longo do comprimento dos cabelos e nas pontas, somente no fim de todo o serviço técnico como último gesto, sem ter lavado antes, deixando aplicado no mínimo por 10 minutos em função das necessidades. Enxaguar e utilizar shampoo e conditioner ou mask da linha NAVITAS SENSITIVE.
Descoloração ** em pó	3,5 ml de n. 1 (uma dose) X 15 g. de pó descolorante (sem considerar o oxigênio) Nunca colocar mais de 7 ml de OXILOCK plasma N.1 mesmo se forem colocados mais de 30 g. de descolorante.	30 g descolorante + oxigênio (quanto solicitado pelo sistema de tintura utilizado aumentando de um nível com relação àquele habitualmente utilizado (se 10 volumes passar para 20 volumes) exceto em cabelos finos) + 7 ml de N. 1 (duas doses)	

\*\* OXILOCK plasma N.1 pode aumentar ligeiramente o tempo necessário de aplicação. Para evitar isto aumentar o nível de oxigênio de um nível.

- Usar 20v quando se deseja alcançar o resultado de 10 volumes.
- 30v para 20
- 40v para 30

Com cabelos muito finos NÃO aumentar o volume de oxigênio pois os mesmos são muito frágeis.

## CREME DESCOLORANTE

Caso se utilize um CREME DESCOLORANTE respeitar a seguinte proporção: cada 45 g. de creme descolorante utilizados, acrescentar 7 ml de OXILOCK plasma N.1. Usando mais de 45 g de creme descolorante, utilizar outro recipiente para manter a consistência e utilizar 3.5 ml de OXILOCK plasma N.1 para uma quantidade de creme descolorante inferior a 45 g.

## BALAYAGE, TONER, GLOSS, & TINTURA (permanente, semi-permanente e demi-permanente):

Nunca colocar mais de 3.5 ml de OXILOCK plasma N. 1 à tintura ou ao gloss. Não é necessário aumentar o volume de oxigênio. Acrescentar somente OXILOCK plasma N. 1 aos GLOSS ou TINTURAS DIRETAS com ativador que tenham um tempo de aplicação de 10 minutos ou mais.

## ADVERTÊNCIAS GERAIS:

### -PRECAUÇÕES DURANTE A DESCOLORAÇÃO

Todavia, devem ser respeitadas as precauções habituais necessárias durante a descoloração:

- VERIFICAR RIGOROSAMENTE O TEMPO DE APLICAÇÃO E CONTROLAR O ANDAMENTO DA DESCOLORAÇÃO
- CASO SE VERIFIQUE UMA REAÇÃO DE AQUECIMENTO DURANTE A DESCOLORAÇÃO ESTA NÃO É DEVIDA A OXILOCK plasma MAS À DESCOLORAÇÃO, NESTE CASO É NECESSÁRIO ENXAGUAR IMEDIATAMENTE OS CABELOS.

### - CALOR

O calor não cria problemas com OXILOCK plasma, como norma é aconselhável controlar cada 3/5 minutos. Se os cabelos estiverem muito danificados, evitar o uso de calor de modo a obter o máximo de recuperação possível graças ao uso de OXILOCK plasma N. 1.

### -REDUÇÃO DO PODER CLAREADOR

Caso se note uma redução do poder de clareamento com o uso de OXILOCK plasma, reduzir simplesmente a quantidade utilizada na mistura. Este cuidado resolverá qualquer eventual problema.

## OXILOCK plasma N. 2

No fim do serviço técnico enxaguar cuidadosamente. NÃO LAVAR COM XAMPU. Aplicar OXILOCK plasma N. 2 que trabalha em sinergia com o N. 1 e foi desenvolvido para interagir e concluir o tratamento OXILOCK plasma. O N. 2 é necessário com todos os serviços para maximizar a performance e garantir um resultado excelente. É um concentrado de substâncias orgânicas úteis para restabelecer a saúde das fibras queratínicas do cabelo. Devolve aos cabelos danificados por tratamentos químicos agressivos um aspecto saudável e forte graças à sua surpreendente ação reestruturante. A quantidade necessária de N.2 varia em função do comprimento e da quantidade de cabelo mas, indicativamente, sugerimos utilizar cerca de 15 ml a cada aplicação.

\*\* não aplicar a tintura ou o clareador após OXILOCK plasma STEP 2, é possível aplicar somente um GLOSS ou um TONER sem ativador.

## MODO DE USO:

- Enxaguar após a descoloração ou a tintura. **NÃO LAVAR COM XAMPU**
- caso se aplique o gloss ou um toner (sem ativador) após a descoloração, a tintura ou o clareamento, aplicar e manter aplicado. (é aconselhável lavar com xampu somente depois)
- enxaguar e tamponar
- aplicar 14 ml de OXILOCK plasma N. 2 das raízes até as pontas. Pentear.
- Deixar aplicado no mínimo por 10 minutos. Por mais tempo se os cabelos estiverem danificados.
- Enxaguar os cabelos e prosseguir com NAVITAS SENSITIVE shampoo e conditioner ou mask.

## COM A PERMANENTE

OXILOCK plasma também pode ser utilizado durante a permanente para tutelar a saúde dos cabelos com uma fórmula padrão ou com uma aplicação personalizada como indicado na tabela a seguir.

### QUANTIDADES E INSTRUÇÕES

TIPO DE CABELOS	OXILOCK plasma n. 1	INSTRUÇÕES
Extremamente Danificados	Utilizar o N. 1 PURO	Aplicar o neutralizador em cada bóbi e deixar aplicado por 5 minutos. Enxaguar e tamponar com uma toalha. Aplicar OXILOCK plasma N.1 em cada bóbi. Programar o timer em 5 minutos e, terminados os mesmos, aplicar novamente N.1 em cada bóbi deixando aplicado por mais 5 minutos. No fim remover os bóbis, enxaguar cuidadosamente e proceder com o N.2**.
Tingidos e Descoloridos	Misturar 30 ml de OXILOCK plasma N.1 com 90 ml de água* (possivelmente destilada mas não é indispensável)	Aplicar o neutralizador em cada bóbi e aplicar imediatamente a mistura de OXILOCK plasma N.1 diretamente no neutralizador recém-aplicado. Deixar aplicado por 5 minutos e tornar a aplicar OXILOCK plasma N.1 deixando-o por mais 5 minutos. Tirar os bóbis, enxaguar cuidadosamente e proceder com o N.2**.
Tingidos	Misturar 30 ml de OXILOCK plasma N.1 com 90 ml de água* (possivelmente destilada mas não é indispensável)	Aplicar o neutralizador em cada bóbi e aplicar imediatamente a mistura de OXILOCK plasma N.1 diretamente no neutralizador recém-aplicado. Deixar aplicado por 10 minutos. Tirar os bóbis, enxaguar cuidadosamente e proceder com o N.2**.
Naturais	Misturar 30 ml de OXILOCK plasma N.1 com 90 ml de água* (possivelmente destilada mas não é indispensável)	Aplicar o neutralizador em cada bóbi e aplicar imediatamente a mistura de OXILOCK plasma N.1 diretamente no neutralizador recém-aplicado. Deixar aplicado por 10 minutos. Tirar os bóbis, enxaguar cuidadosamente e proceder com o N.2**.

\*se for necessária uma quantidade menor de mistura utilizar a proporção 1:3

\*\*deixar o N.2 aplicado por 10 minutos e terminar com NAVITAS SENSITIVE shampoo e conditioner ou mask.

### FÓRMULA PADRÃO

Misturar 14 ml de OXILOCK plasma N.1 com 90 ml de água em um frasco aplicador não de borrifar. Molhar os bóbis com a mistura e deixar aplicado por 7,5 minutos. Se o tempo o permitir, saturar novamente os bóbis sem enxaguar. Deixar aplicado por mais 7,5 minutos totalizando 15 minutos. Remover os bóbis, enxaguar e proceder com OXILOCK PLASMA N.2, deixar aplicado por 10 minutos e concluir com NAVITAS SENSITIVE shampoo e conditioner ou mask. Não é necessário aguardar 48 horas para lavar os cabelos após ter efetuado a neutralização com Oxilock plasma.

### COM O ESTIRAMENTO QUÍMICO

Enxaguar o neutralizador ou o xampu neutralizador dos cabelos eliminando qualquer vestígio e secá-los.

## **FÓRMULA PADRÃO**

Misturar 14 ml de OXILOCK plasma N.1 com 90 ml de água em uma garrafa com aplicador. Distribuir em todos os cabelos e deixar aplicado por 7,5 minutos. Enxaguar e proceder com OXILOCK PLASMA N.2, deixar aplicado por 10 minutos e concluir com NAVITAS SENSITIVE shampoo e conditioner ou mask.

## **COM TRATAMENTOS DE ALISAMENTO A BASE DE QUERATINA**


OXILOCK plasma Miracle Come true trabalha de maneira excelente com os tratamentos a base de queratina. Usando-o antes do tratamento os cabelos ficarão sedosos, macios, luminosos e mais fortes. Os cabelos também ficarão muito mais flexíveis e resistentes à ruptura. É importante aplicar OXILOCK plasma antes do tratamento de modo a permitir que o mesmo penetre mais no interior dos cabelos durante a aplicação do alisador.

Misturar 15% de N.1 e 85% de água em uma garrafa com aplicador. Aplicar em toda a cabeleira no local de lavagem e fazer com que os cabelos fiquem cuidadosamente saturados. Deixar aplicado por 5 minutos e aplicar, sem enxaguar, OXILOCK plasma N.2 penteando para distribuir cuidadosamente. Deixar aplicado de 10 a 20 minutos. Proceder com a aplicação do tratamento a base de queratina com o relativo xampu e com o tratamento habitual. OXILOCK plasma ajudará enormemente a melhorar o resultado e tornará o efeito do alisador ainda mais evidente deixando os cabelos mais fortes e saudáveis.

**DIMA COSMETICS srl**

Via Annibaldi, 31L - 62100 Macerata - Italy - T. +39 0733 280228

[www.jeanpaulmyne.com](http://www.jeanpaulmyne.com) - [info@jeanpaulmyne.com](mailto:info@jeanpaulmyne.com)

Jean Paul Myné doesn't test products on animals. 

**MADE IN ITALY**



**JEAN PAUL MYNÉ®**  
HAIR PROFESSIONAL



**RESET**

**ISTRUZIONI D'USO**  
**INSTRUCTIONS FOR USE**

**IT**

**EN**

**ES**

**FR**

**PT**

**DE**

**RU**

**AR**



## **QUEM PRECISA DELE?**

Todos. É um tratamento que elimina os resíduos do cabelo, especificamente indicado para quem recorre frequentemente a tratamentos químicos, como colorações, ondulações, tonalizantes e alisamentos químicos, ou para quem simplesmente lava o cabelo com água dura (água calcária), frequenta piscinas e cujo cabelo está sujeito vários tipos de agressões.

## **QUANDO DEVE SER UTILIZADO?**

Recupera a saúde natural dos cabelos e constitui um ponto de partida ideal para todos os trabalhos técnicos, sem que os resultados sejam afetados. Para utilizar sempre que pretender e, sobretudo, antes de qualquer tratamento químico. É seguro e bem

tolerado, completamente natural, sem parabenos, alergénicos, SLS, SLES ou outras substâncias nocivas. Assegura resultados extraordinários e equilibra imediatamente a estrutura do cabelo, revitalizando-o e libertando-o da acumulação dos metais pesados e dos resíduos de todos os tratamentos químicos que o tornam baço e danificado.

## **COMO DEVE SER UTILIZADO?**

- Despeje uma saqueta de OXILOCK PLASMA RESET numa taça (ou num frasco com aplicador). Acrescente 55 gramas de água quente e misture bem até obter um gel homogéneo (4-5 minutos são suficientes).
- Lave o cabelo com o Champô Enhancing\*, passe por água e seque com uma toalha.
- Aplique o gel obtido e massage o cabelo da raiz às pontas, de forma a assegurar a máxima absorção

em todo o comprimento.

- Coloque uma touca e deixe atuar debaixo de uma fonte de calor.
  - » 10-15 minutos para pequenas concentrações
  - » 15-30 minutos para concentrações médias
  - » 30-45 minutos para concentrações significativas
- Terminado o tempo de pose, lave novamente o cabelo com o Champô Enhancing\* e passe abundantemente por água.
- Proceda ao tratamento químico como habitualmente aplicando o OXILOCK PLASMA MIRACLE COME TRUE de acordo com as instruções de utilização.

\*Para couros cabeludos particularmente sensíveis, utilize o Champô Navitas Sensitive.

**Observações:** Recomenda-se utilizar o gel de cristais OXILOCK PLASMA RESET antes de cada trabalho técnico. A eliminação dos resíduos deixados no

cabelo pelos tratamentos anteriores permitirá agilizar o trabalho seguinte. O OXILOCK PLASMA RESET não está indicado para cabelos naturalmente brancos ou grisalhos. Neste tipo de cabelos, só pode ser utilizado imediatamente após uma ondulação ou uma coloração. **NÃO DEVE SER UTILIZADO** no caso de se pretender manter inalterado o efeito de tratamentos químicos anteriores.

## **VANTAGENS EM CASO DE:**

### **COLORAÇÃO E DESCOLORAÇÃO**

Trata-se de um método seguro para eliminar as camadas de pigmentos artificiais acumulados no cabelo, os quais deixam resíduos de metais pesados e podem interferir com o resultado que se pretende obter com a mudança cromática. O processo de coloração será mais rápido e a cor permanecerá durante mais tempo. Evita o risco do efeito metálico, que altera o resultado da coloração.

Proporciona uma cor mais vibrante.

## **ONDULAÇÃO**

Assegura o resultado da ondulação, seja qual for o tipo de caracóis.

Normaliza e prepara o cabelo tornando-o mais forte, de forma a garantir maior segurança na performance, eliminando todos os minerais, oxidantes ou outras substâncias que possam impedir o sucesso da ondulação. Aumenta a força e a resistência do cabelo.

## **ALISAMENTO**

Prepara o cabelo para garantir os resultados pretendidos com o mínimo de danos possível.

Normaliza e prepara o cabelo tornando-o mais resistente, de forma a garantir maior segurança na performance, eliminando todos os minerais, oxidantes ou outras substâncias que possam impedir o sucesso do alisamento.

## **COURO CABELUDO SENSÍVEL**

Também pode ser utilizado na descamação do couro cabeludo para remover delicadamente os resíduos de minerais e as concentrações de metais pesados que podem estar na origem de problemas cutâneos. Utilizado em sinergia com o tratamento Navitas Sensitive potencia o efeito lenitivo e normalizante do tratamento.

## **CONTACTO FREQUENTE COM O CLORO E ÁGUAS DURAS**

Devolve imediatamente a saúde ao cabelo dos nadadores e confere-lhes um aspeto extraordinariamente brilhante. Elimina de forma segura os resíduos do cloro e de outros oxidantes que podem danificar o cabelo e torná-lo baço ao longo do tempo.

Ajuda a eliminar os resíduos de metais ou de calcário - acumulados em virtude da frequência da piscina ou da utilização de água demasiado dura

(água calcária) - que podem conferir ao cabelo um aspeto esverdeado desagradável ou baço. Devolve rapidamente o brilho, o volume, a elasticidade e a força.

**ATENÇÃO:** no caso de se tratar de um cabelo que apresenta camadas de pigmentos artificiais ou corantes, estes podem ser parcial ou totalmente removidos durante o tratamento OXILOCK PLASMA RESET.