



Miracle, Come True!

**ISTRUZIONI D'USO**  
**INSTRUCTIONS FOR USE**

**Avresti mai pensato di poter DECOLORARE, COLORARE E FARE TUTTI I TRATTAMENTI CHIMICI IN SALONE RICOSTRUCENDO il capello allo stesso tempo?**

**COS'È "OXILOCK plasma" ?**

OXILOCK plasma è l'esclusivo complesso di sostanze di origine organica. **OXILOCK plasma N. 1 risana la cheratina prima, durante e dopo trattamenti chimici aggressivi** e può essere usato come strumento ottimale per ottenere risultati fantastici in qualunque situazione. Eccezionale è il recupero della salute del capello in termini di resistenza alla rottura e riduzione dello sfibramento (soprattutto su capelli "porosi", degradati o indeboliti da trattamenti chimici di uso comune).

**OXILOCK plasma N. 1 ripristina il naturale benessere dei capelli senza interferire sul risultato del trattamento chimico in corso.** Grazie a questa nuova tecnologia è possibile, finalmente, superare i limiti delle tecniche classiche dei trattamenti tricologici (permanente, colorazione, decolorazione etc.) e spingersi verso un incredibile nuovo orizzonte professionale. Il risultato ha del "miracoloso" con capelli perfetti anche dopo trattamenti chimici aggressivi e clienti entusiaste già dalla prima applicazione. Non contiene sostanze chimiche "fantasma", né siliconi, solfati, aldeidi o altre sostanze aggressive.

OXILOCK plasma diventerà uno strumento irrinunciabile in salone per lavorare in totale sicurezza e per raggiungere performance mai viste prima. La prima vera rivoluzione nel settore dopo quella della nascita del colore permanente. **L'alleato indispensabile per il benessere dei capelli dei tuoi clienti e per il tuo lavoro di stilista, liberandoti finalmente dai vincoli e dalle paure di danneggiare i capelli con lavori tecnici estremi.** Grazie all'innovativa tecnologia di OXILOCK plasma è possibile finalmente superare i limiti e spingere i capelli oltre le aspettative comuni. La performance rivoluzionaria di rispetto e recupero anche dei capelli più danneggiati durante gli stessi trattamenti tecnici.

## SEMPLICE SICURO E RIVOLUZIONARIO

- Non modifica il tuo modo di lavorare
- Non aggiunge alcun passaggio al lavoro tradizionale di colore e decolorazione

## BENEFICI ASSOLUTI

- Moltiplica i legami cheratinici, migliora e rinsalda i ponti di zolfo danneggiati durante precedenti trattamenti
- Migliora visibilmente ed istantaneamente la qualità e la struttura dei capelli
- Effetto istantaneo
- Garantisce sicurezza per ogni tipo di lavoro tecnico
- Protegge e previene i danni dei trattamenti chimici aggressivi simultaneamente
- Assoluta libertà stilistica e cromatica

**2 SEMPLICI GESTI: OXILOCK plasma MIRACLE N.1 - OXILOCK plasma COME TRUE N.2**



## CON LA COLORAZIONE E LA DECOLORAZIONE

La modalità di applicazione per OXILOCK plasma è molto semplice, per la massima efficacia è importante rispettare le dosi aiutandosi con l'apposito dosatore e seguire la sequenza dei passaggi.

Mescolare decolorante ed ossigeno o colore ed attivatore, aggiungere con il dispenser dosatore la quantità necessaria di OXILOCK plasma n.1 e miscelare il tutto. È possibile aggiungere più polvere decolorante per raggiungere la consistenza desiderata. Nel caso in cui siano necessari più di 30 gr di polvere decolorante ripetete l'operazione in una nuova ciotola rispettando le quantità necessarie e non superare mai i 7 ml di OXILOCK plasma n.1. RISPETTARE SEMPRE LE DOSI INDICATE AIUTANDOSI CON UNA BILANCIA DIGITALE.

### QUANTITÀ E ISTRUZIONI

TIPO DI TRATTAMENTO	OXILOCK plasma Miracle n. 1		OXILOCK plasma Come true n. 2
APPLICAZIONE	DOSAGGIO	ESEMPIO	INDICAZIONI
Superschiarente e colorazione (Semi - permanente & Permanente)	Non superare mai 3,5 ml di N.1 (una dose)	40 gr colore + ossigeno (quanto richiesto dal sistema di colorazione utilizzato)+ 3,5 ml di N.1	14 ml di n. 2 sui capelli medio-lunghi. Applicare su lunghezze e punte, solo al termine di tutto il servizio tecnico come ultimo gesto, senza effettuare lo shampoo prima, lasciando in posa minimo 10 minuti a seconda delle necessità.
Decolorazione** in polvere	3,5 ml di n. 1 (una dose) OGNI 15gr di polvere decolorante (senza considerare l'ossigeno) Non superare mai i 7 ml di OXILOCK plasma N.1 anche se si superano i 30 gr di decolorante.	30gr deco + ossigeno (quanto richiesto dal sistema di colorazione utilizzato aumentando di un livello rispetto a quello abitualmente utilizzato (ad es. se 10 volumi passo a 20 volumi, tranne su capelli sottili) + 7 ml di N. 1 (due dosi)	Sciacquare ed utilizzare Navitas Sensitive Shampoo e Navitas Sensitive Conditioner o Navitas Sensitive Mask.

\*\*OXILOCK plasma N.1 potrebbe aumentare leggermente il tempo di posa necessario. Per evitare ciò aumentate il livello dell'ossigeno di un livello.

- Usare 20v quando volete raggiungere il risultato di 10 volumi.
- 30v per 20
- 40v per 30

NON aumentare il volume dell'ossigeno con capelli molto sottili perché sono molto fragili.

## CREMA DECOLORANTE

Nel caso in cui utilizzaste una CREMA DECOLORANTE rispettare la seguente proporzione: ogni 45g di crema decolorante utilizzati, aggiungere 7 ml di OXILOCK plasma N.1. Se usate più di 45 g di crema decolorante, utilizzate una seconda ciotola per mantenere la consistenza ed utilizzate 3.5 ml di OXILOCK plasma N.1 per una quantità di crema decolorante inferiore ai 45 gr.

## BALAYAGE, TONER, GLOSS, & COLORE (permanente, semi-permanente e demi-permanente):

Non superare mai i 3.5 ml di OXILOCK plasma N. 1 con il colore o con il gloss. Non è necessario aumentare il volume dell'ossigeno. Aggiungete solo OXILOCK plasma N. 1 ai GLOSS o COLORAZIONI DIRETTE con attivatore che hanno un tempo di posa di 10 minuti o più.

## AVVERTENZE GENERALI:

### - PRECAUZIONI DURANTE LA DECOLORAZIONE

Vanno comunque rispettate le precauzioni abituali necessarie durante la decolorazione:

- VERIFICARE IL TEMPO DI POSA A VISTA E CONTROLLARE L'ANDAMENTO DELLA DECOLORAZIONE
- NEL CASO IN CUI DOVESSE VERIFICARSI UNA REAZIONE RISCALDANTE DURANTE LA DECOLORAZIONE QUESTA NON È DOVUTA A OXILOCK plasma MA ALLA DECOLORAZIONE, IN QUESTO CASO È NECESSARIO RISCACQUARE I CAPELLI IMMEDIATAMENTE.

### - CALORE

Il calore non crea problemi con OXILOCK plasma, è consigliabile controllare ogni 3/5 minuti come di norma. Se i capelli sono seriamente danneggiati, evita di usare il calore in modo da ottenere il massimo del recupero possibile grazie all'utilizzo di OXILOCK plasma N. 1.

### - RIDUZIONE DEL POTERE SCHIARENTE

Nel caso in cui abbiate notato una riduzione del potere schiarente con l'utilizzo di OXILOCK plasma, semplicemente riducete la quantità utilizzata nel mix. Questo accorgimento risolverà ogni eventuale problema.

## OXILOCK plasma N. 2

Al termine del servizio tecnico sciacquare con cura **NON EFFETTUARE LO SHAMPOO**. Applicare OXILOCK plasma N. 2 che lavora in sinergia con il N. 1 ed è stato sviluppato per interagire e concludere il trattamento OXILOCK plasma. Il N. 2 è necessario con tutti i servizi per massimizzare la performance e garantire un risultato eccellente. È un concentrato di sostanze organiche utili a ripristinare la salute delle fibre cheratiniche del capello. Restituisce ai capelli rovinati da trattamenti chimici aggressivi un aspetto sano e forte grazie alla sua sorprendente azione ristrutturante. La quantità necessaria di N.2 varia a seconda della lunghezza e della quantità di capelli ma indicativamente suggeriamo di utilizzarne circa 15 ml ad ogni applicazione.

\*\* non applicare il colore o lo schiarente dopo OXILOCK plasma STEP 2, è possibile applicare solo un GLOSS o un TONER senza attivatore.

## MODO D'USO:

- Risciacquate dopo la decolorazione o il colore. **NON FARE LO SHAMPOO**
- Se si applica il gloss o un toner (senza attivatore) dopo la decolorazione, il colore o la schiaritura, applicare e tenere in posa. (è consigliabile fare lo shampoo solo dopo).
- Risciacquare e tamponare.
- applicare 14 ml di OXILOCK plasma N. 2 dalle radici alle punte. Pettinare.
- Lasciare in posa per un minimo di 10 minuti. Più a lungo se i capelli sono danneggiati.
- Risciacquare i capelli e proseguire con Navitas Sensitive Shampoo e Navitas Sensitive Conditioner o Navitas Sensitive Mask.

## CON LA PERMANENTE

OXILOCK plasma può essere utilizzato anche durante la permanente per tutelare la salute dei capelli con una formula standard o con una applicazione personalizzata come indicato nella seguente tabella.

### QUANTITÀ E ISTRUZIONI

TIPO DI CAPELLI	OXILOCK plasma n. 1	ISTRUZIONI
Estremamente Danneggiati	Utilizzare il N. 1 PURO	Applicare il neutralizzatore ad ogni bigodino e lasciare per 5 minuti. Sciacquare e tamponare con un asciugamano. Applicare OXILOCK plasma N.1 su ogni bigodino. Programmate il timer per 5 minuti e al termine dei 5 minuti applicate nuovamente N.1 su ogni bigodino lasciando in posa altri 5 minuti. Al termine rimuovere i bigodini e sciacquare accuratamente e procedere con il N.2**.
Colorati e Decolorati	Miscelare 30 ml di OXILOCK plasma N.1 con 90 ml di acqua* (possibilmente distillata ma non è indispensabile)	Applicare il Neutralizzatore ad ogni bigodino ed applicare immediatamente la miscela di OXILOCK plasma N.1 direttamente sul neutralizzatore appena applicato. Lasciare in posa 5 minuti e riapplicare OXILOCK plasma N.1 lasciandolo per ulteriori 5 minuti. Togliere i bigodini e sciacquare accuratamente e procedere con il N.2**.
Colorati	Miscelare 30 ml di OXILOCK plasma N.1 con 90 ml di acqua* (possibilmente distillata ma non è indispensabile)	Applicare il Neutralizzatore ad ogni bigodino ed applicare immediatamente la miscela di OXILOCK plasma N.1 direttamente sul neutralizzatore appena applicato. Lasciare in posa 10 minuti. Togliere i bigodini e sciacquare accuratamente e procedere con il N.2**.
Naturali	Miscelare 30 ml di OXILOCK plasma N.1 con 90 ml di acqua* (possibilmente distillata ma non è indispensabile)	Applicare il Neutralizzatore ad ogni bigodino ed applicare immediatamente la miscela di OXILOCK plasma N.1 direttamente sul neutralizzatore appena applicato. Lasciare in posa 10 minuti. Togliere i bigodini e sciacquare accuratamente e procedere con il N.2**.

\*utilizzare la proporzione 1:3 se è necessaria una quantità minore di mix.

\*\*lasciare in posa il N.2 per 10 minuti e terminare con NAVITAS SENSITIVE shampoo e conditioner o mask.

### FORMULA STANDARD

Miscelare 14 ml di OXILOCK plasma N.1 con 90ml di acqua in un flacone applicatore non a spruzzo. Bagnare i bigodini con il mix e lasciare in posa 7, 5 minuti. Se il tempo lo permette, senza sciacquare, saturate nuovamente i bigodini. Lasciare ancora 7,5 minuti per un totale di 15 minuti. Rimuovere i bigodini, sciacquare e procedere con Navitas Sensitive Shampoo e Navitas Sensitive Conditioner. Per lavare i capelli, non è necessario attendere 48 ore dopo aver effettuato la neutralizzazione con Oxilock plasma.

### CON LA STIRATURA CHIMICA

Sciacquare il neutralizzatore o lo shampoo neutralizzatore dai capelli eliminando ogni traccia ed asciugarli.

## **FORMULA STANDARD**

Miscelare 14ml di OXILOCK plasma N.1 con 90ml di acqua in una bottiglia con applicatore. Distribuire su tutti i capelli e lasciare per 7,5 minuti. Sciacquare e procedere con OXILOCK PLASMA N.2, lasciare in posa 10 minuti e concludere con NAVITAS SENSITIVE shampoo e conditioner o mask.

## **CON TRATTAMENTI LISCIANTI ALLA CHERATINA**


OXILOCK plasma Miracle Come True lavora in modo eccellente con i trattamenti alla cheratina. Usandolo prima del trattamento i capelli saranno setosi, morbidi, luminosi e più forti. I capelli saranno anche molto più flessibili e resistenti alla rottura. È importante applicare OXILOCK plasma prima del trattamento in modo da consentirgli di penetrare maggiormente all'interno dei capelli durante l'applicazione del lisciante.

Miscelare il 15% di N.1 e 85% di acqua in una bottiglia con applicatore. Applicare su tutta la capigliatura alla postazione lavaggio e fare in modo che i capelli siano accuratamente saturati. Lasciare in posa 5 minuti e procedere, senza sciacquare, all'applicazione di OXILOCK plasma N.2 pettinando per distribuire accuratamente. Lasciare in posa dai 10 ai 20 minuti. Procedere con l'applicazione del trattamento alla cheratina con l'apposito shampoo e con il trattamento come d'abitudine. OXILOCK plasma aiuterà in modo grandioso a migliorare il risultato e renderà l'effetto del lisciante ancora più eclatante lasciando i capelli più forti, sani.

**DIMA COSMETICS srl**

Via Annibaldi, 31L - 62100 Macerata - Italy - T. +39 0733 280228

[www.jeanpaulmyne.com](http://www.jeanpaulmyne.com) - [info@jeanpaulmyne.com](mailto:info@jeanpaulmyne.com)

Jean Paul Myné doesn't test products on animals. 

**MADE IN ITALY**



**JEAN PAUL MYNÉ®**  
HAIR PROFESSIONAL



# RESET

**ISTRUZIONI D'USO**  
**INSTRUCTIONS FOR USE**

IT

EN

ES

FR

PT

DE

RU

AR



## **CHI NE HA BISOGNO?**

Tutti. È un trattamento che elimina i residui sui capelli, indicato soprattutto per chi abitualmente fa trattamenti chimici, come colorazioni permanenti, tonalizzanti, stirature chimiche o per chi lava i capelli semplicemente con acqua dura, frequenta piscine e subisce stress sui capelli.

## **QUANDO SI UTILIZZA?**

Ripristina il naturale benessere dei capelli e costituisce un punto di partenza ideale per ogni servizio tecnico senza il rischio di interferenze sui risultati. Da utilizzare tutte le volte che si desidera, in particolare prima di ogni trattamento chimico. È sicuro e delicato, completamente naturale, senza parabeni, allergeni, SLS, SLES ed altre sostanze nocive. Garantisce risultati straordinari ed equilibra

immediatamente la struttura dei capelli rivitalizzandoli e liberandoli dagli accumuli di metalli pesanti e dai residui di tutti i trattamenti chimici che li rendono spenti e danneggiati.

## **COME SI UTILIZZA?**

- Versare una bustina di OXILOCK PLASMA RESET in una ciotola (o in un flacone con applicatore). Aggiungere 55 grammi di acqua calda e miscelare bene fino alla formazione di un gel omogeneo (sono sufficienti 4-5 minuti).
- Lavare i capelli con Enhancing Shampoo\*, sciacquare e tamponare con un asciugamano.
- Applicare il gel ottenuto massaggiando i capelli dalla radice alle punte per garantire l'assorbimento ottimale su tutte le lunghezze.
- Coprire con una cuffia e lasciare in posa sotto fonte di calore.  
» 10-15 minuti per accumuli leggeri

» 15-30 minuti per accumuli medi  
» 30-45 minuti per accumuli importanti.

- Al termine del tempo di posa fare un altro Enhancing Shampoo\* e sciacquare accuratamente.
- Procedere con il trattamento chimico come di consueto utilizzando OXILOCK PLASMA MIRACLE COME TRUE seguendo le istruzioni d'uso.

\*Per cute particolarmente sensibile utilizzare Navitas Sensitive Shampoo.

**NOTE:** Il gel di cristalli OXILOCK PLASMA RESET è consigliato prima di ogni servizio professionale. L'eliminazione dei residui di precedenti trattamenti dai capelli consentirà di velocizzare il successivo servizio. OXILOCK PLASMA RESET non è consigliato per i capelli bianchi o grigi naturali. Può essere usato su questo tipo di capelli soltanto nel caso in cui si esegua immediatamente dopo una permanente o un servizio colore.

NON VA UTILIZZATO nel caso in cui si voglia mantenere inalterato l'effetto di precedenti trattamenti chimici.

## **VANTAGGI IN CASO DI:**

### **COLORE & DECOLORAZIONE**

È il sistema di sicurezza per eliminare gli strati di pigmenti artificiali accumulati sui capelli che causano residui di metalli pesanti e possono interferire su una trasformazione cromatica di successo. Il processo di colorazione sarà più rapido e più duraturo nel tempo. Evita il rischio dell'effetto metallico, che altera il risultato della colorazione. Regala un colore più vibrante.

### **PERMANENTE**

Assicura il risultato della permanente con tutti i tipi di ricci. Normalizza e prepara i capelli rendendoli più forti per garantire maggiore sicurezza nella performance eliminando tutti quei minerali, ossidanti o altre sostanze che potrebbero inibire il

successo della permanente. Migliora la forza e la resistenza dei capelli.

## **STIRAGGIO**

Prepara i capelli per garantire i risultati con il minor danno.

Normalizza e prepara i capelli rendendoli più resistenti per garantire più sicurezza nella performance eliminando tutti quei minerali, ossidanti o altre sostanze che potrebbero inibire il successo della stiratura.

## **CUOIO CAPELLUTO SENSIBILE**

Può essere utilizzato anche come peeling sul cuoio capelluto per rimuovere delicatamente residui di minerali ed accumuli di metalli pesanti che possono essere la causa delle anomalie cutanee.

Utilizzato in sinergia con il trattamento Navitas Sensitive potenzia l'effetto lenitivo e normalizzante del trattamento.

## **CONTATTO FREQUENTE CON CLORO O ACQUE DURE**

Riporta immediatamente i capelli dei nuotatori a una condizione estremamente più sana ed un aspetto più luminoso. Elimina in modo sicuro residui di cloro e di altri ossidanti che possono danneggiare i capelli ed opacizzarli nel tempo. Aiuta a rimuovere i residui metallici o di calcare - accumulati a causa della frequenza della piscina o di acqua molto calcarea - che possono causare uno sgradevole effetto verdastro o semplicemente opacizzare i capelli. Ripristina rapidamente la lucentezza, il volume, la gestibilità e la forza.

**NB:** nel caso in cui si tratti un capello sul quale ci sono stratificazioni di pigmento artificiale o colori, questi potrebbero essere rimossi parzialmente o integralmente durante il trattamento OXILOCK PLASMA RESET.